


# Розділ "Випадки Інфекційних хвороб"

Робота з розділом "Випадки інфекційних хвороб". Інтерфейс модуля

## 1. Інформація про випадки інфекційних хвороб.

image.png

1.1 Для того, щоб переглянути детальну інформацію про випадок, натисніть кнопку вказану на малюнку.



1.2 З'явиться вікно з інформацією про випадок.

image.png

## 2. Детальна інформація про випадок

### 2.1. «Екстрене повідомлення»

В цій формі розписана інформація безпосередньо про пацієнта.

image.png

### 2.2 «Клінічна інформація» та «Епід зв'язки та фактори ризику»

Ці форми залежать від зміни діагнозу. Кожен діагноз має свій набір параметрів.

Тому при створенні випадків з різними діагнозами, вкладки "Клінічна інформація" та "Епід зв'язки та фактори" ризику будуть відрізнятися.

image.png

image.png or type unknown

## 2.3 «Заклучна класифікація»

Ця форма містить інформацію про остаточний діагноз, а також фіксований набір полів.

image.png or type unknown

### 2.3.1 Клонування випадку інфекційної хвороби

Процес "клонування" випадку:

- Редагування випадку
- Вкладка розділу "Заклучна класифікація"
- Зміна остаточного діагнозу

2.3.2 Для **клонування** випадку інфекційної хвороби необхідно зробити наступне:

1) Перейти в режим редагування.

image.png or type unknown

2) Перейти до вкладки "Заклучна класифікація".

image.png or type unknown

3) Змінити Остаточний діагноз, на той, який не співпадає з первинним діагнозом.

При зміні **остаточного діагнозу** користувач побачить повідомлення про те що Діагноз відрізняється від попередньо встановленого.

image.png or type unknown

Тому даний випадок буде відхилений та створено новий зі зміненим діагнозом.

4) Користувач має підтвердити чи погоджується він з клонуванням, чи операцію треба скасувати.

image.png or type unknown


### 2.3.3 Перевірка на наявність лабораторного дослідження

2.3.1 Щоб з'явилась перевірка на наявність лабораторного дослідження, необхідно зробити:



- 1) Перейти в режим редагування.
- 2) Перейти до вкладки *“Заклучна класифікація”*.
- 3) У полі *“Основа діагнозу”* обрати відповідь *Лабораторний тест*.
- 4) Якщо до випадку не додано жодного лабораторного дослідження, то при виборі опції *Лабораторний тест*, користувач **побачить попередження:**

 and or type unknown  
 and or type unknown

### 2.4 «Лабораторні дослідження»


 and or type unknown

2.4.1 Щоб додати Лабораторні дослідження, необхідно:

- 1) Перейти в режим редагування.
- 2) З'явиться можливість додати лабораторний зразок.  3) З'являється поля для заповнення інформації про лабораторний зразок. 
- 4) Натисніть на кнопку "Видалити новий зразок", щоб прибрати помилково заповнені поля.
- 5) Введіть дані та збережіть зміни.

### 2.5 «Перелік контактів»

2.5.1 Ця форма містить дані про осіб, з якими контактував пацієнт.

 and or type unknown

2.5.2 Щоб додати контакти, необхідно:

1) Редагувати форму.

2) З'явиться кнопка «Додати контакт». Натисніть на неї.

image.png and or type unknown

3) З'явиться форма в яку можна внести дані про близьких.

image.png and or type unknown

### 2.5.3 Створення випадку інфекційної хвороби з "*Перелік контактів*"

При перегляді випадку інфекційної хвороби, у вкладці "Перелік контактів" наявна можливість додати випадок інфекційної хвороби з контакту.

image.png and or type unknown

#### Якщо контакт у списку тільки один

1) Натисніть на кнопку "+Додати випадок".

2) Користувач одразу переходить до створення екстреного повідомлення. Демографічна інформація пацієнта автоматично заповнена з можливістю редагування:

image.png and or type unknown

#### Якщо контактів декілька

1) З'явиться вікно із запитанням для кого зі списку має бути створене екстрене повідомлення.

image.png and or type unknown

2) Оберіть контакт з якого необхідно створити екстрене повідомлення.

3) Натисніть "Додати випадок" та користувач перейде до створення екстреного повідомлення з заповненою Демографічною інформацією.

image.png and or type unknown

## Функціонал додавання інформації про лабораторне дослідження контакта

Вкладка зазнала змін:

- Створено кнопку "Додати лабораторне дослідження";
- Створено кнопку "Переглянути лабораторне дослідження контакта".

**UAC-012VD5** У процесі










Екстрене повідомлення    Клінічна інформація    Епід зв'язки та фактори ризику

Заключна класифікація    Лабораторні дослідження    **Перелік контактів**

Перелік контактів

 **Додати лабораторне дослідження**

 **Додати випадок**

 Зв'язок	 Дата останнього контакту	 Місце останнього контакту	 ПІБ	 Дата народження	 Вік	 Стать	 Тип доку
	Бабуся	25.04.2024	фів апап вав			Жінка	

Якщо в картці випадку не зазначено жодного контакту, то кнопка "Додати лабораторне дослідження" **буде відсутня.**

Екстрене повідомлення

Клінічна інформація

Епід зв'язки та фактори ризику

Заключна класифікація

Лабораторні дослідження

Перелік контактів

Перелік контактів

Зв'язок	Дата останнього контакту	Місце останнього контакту	ПІБ	Дата народження	Вік	Стать
Нічого не знайдено						
Показувати на сторінці 10				0 - 0 з 0		

Для того щоб додати лабораторне дослідження до контакту, необхідно:

- 1) Натиснути на кнопку "Додати лабораторне дослідження";
- 2) Якщо контактів більше 1, то необхідно обрати до якого контакту додавати лаб. дослідження;

## Додати контакту лабораторне дослідження

Оберіть контакт, для якого ви хочете  
додати лабораторне дослідження.

Васильченко Катерина Іванівна	<input checked="" type="checkbox"/>
Сестра	
Іванченко Дмитро Петрович	<input type="checkbox"/>
Брат	

**Додати дослідження**

Скасувати

3) Заповнити стандартну форму лабораторного дослідження (вона ідентична до тої, що наявна на вкладці Лабораторні дослідження);

## Лабораторні дослідження

 Додати зразок

### Інформація про зразок

 Видалити новий зразок

Тип зразку \*

№ зразка

Дата забору зразку \*

Дата відправлення зразку

Метод дослідження \*

Дата результату тесту \*

Результат тесту \*

Організація, що проводила тест \*

4) Зберегти форму.

**Для того щоб переглянути/редагувати лаб. дослідження контакту, необхідно:**

- 1) Натиснути на кнопку "Переглянути лабораторне дослідження контакта";
- 2) Натисніть на кнопку "Редагування" та внесіть необхідні зміни;



# Лабораторні дослідження контакта

фів апап вав, Бабуся

Тип зразку	№ зразка	Дата забору зразку	Дата відправлення зразку	Метод дослідження
Блювотні маси		27.06.2024		Бактеріологія
Блювотні маси		27.06.2024		Бактеріологія
Показувати на сторінці 10 <span>▼</span> 1 - 2 з 2 <span>&lt;</span> <span>&gt;</span>				

Закрити

Редагувати

3) Натисніть на кнопку "Закрити".

Якщо цей контакт захворіє і Ви додаєте його як випадок інфекційної хвороби, то раніше внесені лабораторні дослідження збережуться в його картці на вкладці "Лабораторні дослідження".

## Функціонал оповіщення та автозаповнення даних що збереглися в системі ЕСЕН, а саме в модулі Інфекційні хвороби.

1) При додаванні нового контакту введіть дані:

1. Ім'я
2. Прізвище
3. По батькові
4. Дата народження

## 5. Населений пункт фактичного проживання

### Інформація про контакт

 Видалити новий контакт

Зв'язок \*

Дата останнього контакту \*

Місце останнього контакту

Ім'я \*

Прізвище \*

По батькові \*

Дата народження

Стать

Тип документу

№ документу

### Адреса фактичного місця проживання

Населений пункт

Райони міста \*

Вулиця

Будинок

Квартира

## 2) З'явиться вікно з інформацією

1. Збережені дані про пацієнтів.
2. Збережені дані про контакти.

## Особа з цими даним вже зареєстрована в системі

В системі вже зареєстровані особи з даними, які ви ввели. Ви можете використати запис, що вже існує, щоб автозаповнити інші поля форми контакту.

Пацієнти

Контакти

ПІБ

Василенко Катерина Іванівна

✓

Дата народження

01.07.2024 30 д.

Номер документа

xu1390zh

Адреса проживання пацієнта

м. Алушка, Автономна Республіка Крим, Ялтинський р-н  
вул. Різницька

Асоційований випадок

UA-012VD6: Ботулізм

3) В цьому ж вікні є можливість **дублювати лабораторні дані контакту**, з метою збереження робочого часу користувача.

Асоційований випадок

UA-012ZT4: Covid-20

Система продублює дані досліджень після збереження форми контакту, якщо ви залишите незмінним прізвище, ім'я і по-батькові особи.

☐

Дублювати дані лабораторних досліджень

i

Автозаповнити форму

Закрити та повернутися до форми

4) При необхідності є можливість Закрити вікно з повідомленням про збережені дані та **продовжити заповнювати форму самостійно**

### 3. Підтвердження випадку

3.1 Якщо випадок інфекційної хвороби є непідтвердженим, підтверджувати випадок необхідно лише при наявності інформації про підтвердження остаточного діагнозу.

image.png

1) При підтвердженні випадок попаде до списку підтверджених випадків.

2) Так само з відхиленими.

Закрити випадок, який у статусі "Непідтверджений" - НЕМОЖЛИВО.

Навіть якщо випадок непідтверджений, але є інформація про остаточний діагноз і заповнені поля "Остаточний діагноз" та "Дата остаточного діагнозу", то випадок інфекційної хвороби все одно **потрапить** до звіту форма №1.

embedded-image-uciwk5b6.png

3.2 При редагуванні також є можливість для національного адміністратора змінити статус випадку. Тому якщо необхідно, наприклад, зробити випадок знов непідтвердженим, вам необхідно звернутися до технічної підтримки ЕСЕН.

## 4. Додавання випадку інфекційної хвороби до спалаху

Кожен випадок можна додати в Спалах, редагувати та експортувати.

image.png

1) При додаванні в спалах з'явиться вікно спалахів які належать до діагнозу саме цього випадку:

image.png

image.png

2) Натисніть кнопку "Додати випадок до обраного спалаху".

3) Якщо необхідно, натисніть на кнопку "Скасувати та повернутися до картки випадку".

## 5. Додавання нового випадку

Натисніть на «+ Екстрене повідомлення», з'явиться форма Картка хворого.

image.png and or type unknown

Більше про створення екстреного повідомлення в розділі "Створення екстреного повідомлення".

## 6. Сповіщення про не закриті випадки

6.1 Якщо випадок у системі не закритий протягом місяця після дати створення, користувачу будуть надходити подібні повідомлення при перегляді випадків інфекційних хвороб.

6.2 У користувачів є можливість закрити це повідомлення. Повідомлення при цьому закриється також і для всіх користувачів від даної організації.

image.png and or type unknown

- Натиснувши на кнопку "Переглянути випадок",

6.3 Користувач перейде на сторінку випадку інфекційної хвороби, де має можливість закрити цей випадок. Щоб закрити випадок необхідно:

- 1) Спочатку відкрити персональні дані
- 2) Перейти в режим редагування випадку
- 3) Натиснути на червону кнопку "Закрити випадок"
- 4) Підтвердити закриття випадку.

- Натиснувши на кнопку "Нагадати пізніше",

6.4 Повідомлення зникне на 24 години.

6.5 Через добу повідомлення знову з'явиться для користувачів організації.

## 7. Надання доступу до випадку працівникам з іншої області

7.1 Надання доступу до випадку працівникам іншої області напряму або через національного адміністратора.

7.2 В розділі Налаштування ролей, додано новий дозвіл — **Надання права перегляду випадків.**

Цей дозвіл надає користувачу право надати дозвіл перегляду випадків його області відповідальності користувачам з інших областей. Дане право є доступним тільки **представникам обласних організацій**.

image.png and or type unknown

7.3 У самому випадку користувач із відповідним дозволом отримає можливість:

- Обрати режим доступу, на початковому етапі: **перегляд** та **редагування**;
- Якщо випадок, який створила одна організація буде редагуватися організацією, якій відкрили доступ, зміни **будуть бачити обидві**;
- Схожа логіка реалізована з клонованими випадками, якщо клонується випадок до якого було відкрито доступ іншій організації (тобто змінюється остаточний діагноз), його будуть бачити **обидві організації**, але **закріплятись** цей клонований випадок має за тією організацією, що **змінює Остаточний діагноз**;
- Обрати організацію зі списку організацій у системі. Також список має містити тільки ті організації, **які мають тип** “Інфекційні захворювання”;
- Закрити раніше наданий доступ.

image.png and or type unknown

7.4 Коли організація отримає випадок від іншої області то цей випадок також буде **доступний і для батьківських організацій**.

7.4.1 Користувач якому було надано доступ отримає цей доступ автоматично.

7.4.2 Але інформація про те що відбулося надання прав на перегляд або редагування екстреного повідомлення буде відправлена на пошту **Національного адміністратора**.

7.4.3 При необхідності у Національного адміністратора **є можливість закрити доступ** до цього випадку.

Щоб закрити доступ до випадку Вам необхідно:

1) Підготувати інформацію про випадок.

2) Підготувати інформацію про організації, яким необхідно закрити доступ до випадку.

3) Зі зібраною інформацією, звернутися до технічної підтримки.

7.5 Як тільки права на перегляд випадку надані, користувачі яким було надане право перегляду або редагування випадку отримають повідомлення на закріплену за ними електронну пошту.


image.png  
Image not found or type unknown

7.6 Випадок інфекційної хвороби доступний організації **з іншої області** за умови:


- до цього випадку був **відкритий доступ**
- інша область **передала** випадок іншій області

## 8. Експорт випадків інфекційних хвороб

1.1 Для початку після авторизації в систему, необхідно відкрити персональні дані.



1.2 Тоді з'явиться Кнопка Експорт



1.3 УВАГА! Перед експортуванням оберіть в фільтрах діапазон дат.

# Фільтри

Інд. № випадку

Статус випадку

Дата створення

Дата заповнення паперової форми

Локальний епід. №

Діагноз

Дата діагнозу

1.4 Експорт в розділі Випадки інфекційних хвороб ділиться на два типи:

- Експорт за замовчуванням
- Розширений експорт

2.1 Експорт за замовчуванням містить інформацію що наявна в списку випадків інфекційних хвороб.

	В	С	Д
1	Інд. № випадку	Дата вводу даних	Діагноз
2	UAC-000A6S	22.05.2024	Вітряна віспа
3	UAC-000A6T	22.05.2024	Сальмонельоз
4	UAC-000A6U	22.05.2024	Вітряна віспа
5	UAC-000A6V	22.05.2024	Гострі кишкові інфекції, спричинені невстановленими збудниками, та неточно визначені
6	UAC-000A6W	22.05.2024	Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, спричинені іншими встановленими збудниками
7	UAC-000A6X	22.05.2024	Вітряна віспа
8	UAC-000A6Y	22.05.2024	Гострі кишкові інфекції, спричинені невстановленими збудниками, та неточно визначені
9	UAC-000A6Z	22.05.2024	Вітряна віспа
10	UAC-000A70	22.05.2024	Ротавірусний ентерит
11	UAC-000A71	22.05.2024	Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, спричинені іншими встановленими збудниками

2.2 Якщо використовувати фільтри та налаштування відображення стовпців, то експортований список буде відфільтрований.



3.1 Розширений експорт містить свій особистий фільтр



# Налаштувати експорт



## Вкладки

Обрати всі

- ☐ Екстрене повідомлення
- ☐ Клінічна інформація
- ☐ Епід зв'язки та фактори ризику
- ☐ Лабораторні дослідження
- ☐ Заключна класифікація
- ☐ Перелік контактів

3.2 Необхідно обрати вкладки для експорту, також є можливість обрати одразу всі.  
Після цього, з'явиться можливість обрати поля для експорту, також є можливість обрати одразу всі.

## Поля

Обрати всі

Поле \*

Оберіть поле

Дата заповнення паперової форми - Екстрене повідомлення

Локальний епідемічний номер - Екстрене повідомлення

Діагноз - Екстрене повідомлення

Дата встановлення діагнозу - Екстрене повідомлення

Дата повідомлення - Екстрене повідомлення

3.3 Натисніть на кнопку Експортувати.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Інд. № ви	Дата запо	Локальни	Діагноз	Дата вста	Дата пові	Ким надіс	Ким надіс	Телефон	Ким прий	Ким прий
2	UAC-000A	21.05.2024 00:00:00		Ботулізм	21.05.2024	21.05.2024	КОМУНА	Козир		Кремене	Морозова
3	UAC-000A	23.05.2024 27		Аскаридо	21.05.2024	23.05.2024	КОМУНА	Павлюк М.І.		Чортківсь	Формазю
4	UAC-000A	27.05.2024 00:00:00		Аскаридо	27.05.2024	28.05.2024	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ			Чортківсь	Михайлю
5	UAC-000A	28.05.2024 00:00:00		Аскаридо	27.05.2024	28.05.2024	ФОП КАРТ	Картушова А.		Калуський	Хлібкевич
6	UAC-000A	28.05.2024 00:00:00		Аскаридо	27.05.2024	28.05.2024	ФОП КАРТ	Картушова А.		Калуський	Хлібкевич
7	UAC-0009	20.05.2024 60/3		Аскаридо	20.05.2024	20.05.2024	КОМУНА	Гомза Т.Т.		Тернопіл	Стойкеви
8	UAC-000A	21.05.2024 00:00:00		Аскаридо	21.05.2024	21.05.2024	КОМУНА	Александрів В.		Калуський	Хлібкевич
9	UAC-000A	21.05.2024 00:00:00		Аскаридо	21.05.2024	21.05.2024	КОМУНА	Александрів В.		Калуський	Хлібкевич

3.4 Якщо обрати Лише вкладки Клінічна інформація та Епід зв'язки та фактори ризику, то модливості експорту не буде.

## Налаштувати експорт



### Вкладки

Скинути обране

- ☐ Екстрене повідомлення
- ☒ Клінічна інформація
- ☒ Епід зв'язки та фактори ризику
- ☐ Лабораторні дослідження
- ☐ Заключна класифікація
- ☐ Перелік контактів

### Поля

Обрати всі

Поле \*

Оберіть поле



3.5 Щоб експортувати інформацію про такі вкладки, необхідно в фільтрах обрати окремі діагнози які вас цікавлять:

# Фільтри

✕ Діагноз: "Ботулізм"

✕ Діагноз: "Аскаридоз"

< Діагноз

✕ Ботулізм

✕ Аскаридоз

Додати фільтр

3.6 Після цього поля у фільтрах стануть доступними для вибору

## Вкладки

## Скинути обране

- ☐ Екстрене повідомлення
- ☒ Клінічна інформація
- ☒ Епід зв'язки та фактори ризику
- ☐ Лабораторні дослідження
- ☐ Заключна класифікація
- ☐ Перелік контактів

## Поля

## Обрати всі

Поле \*

Оберіть поле



Шлунково-кишкові розлади (нудота, блювота, болі в животі) - Ботулізм  
(Шлунково-кишкові розлади (нудота, блювота, болі в животі))



Нервово-паралітичні явища - порушення ковтання, диплопія, дисфагія і  
офтальмоплегічний синдром - Ботулізм (Нервово-паралітичні явища -  
порушення ковтання, диплопія, дисфагія і офтальмоплегічний синдром)



Повна адинамія з подальшим розвитком парезів та/або паралічів очних,  
глоткових і гортанних м'язів, а також м'язів шиї та кінцівок - Ботулізм

3.7 В такому випадку Експорт буде мати такий вигляд:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Інд. № ви	Шлунков	Нервово-	Повна ад	Ураженн	Блефарог	Головний	Сухість у	Класифік	Алергічні	Диспепти	Кашель в	Рани в ан
2	UAC-000A	Так	Так	Ні	Ні	Ні	Ні	Так	Можливий випадок				Ні
3	UAC-000AER											Так	
4	UAC-000AUK									Ні		Так	
5	UAC-000AUO									Так	Невідомо	Ні	
6	UAC-0009X1									Так	Так	Ні	
7	UAC-000A6K									Так	Ні	Так	
8	UAC-000A6N									Ні	Ні	Так	
9	UAC-000A6P									Так	Ні	Так	
10	UAC-000A6Q									Ні	Так	Так	
11	UAC-000A7R									Так	Так	Ні	
12	UAC-000A7X									Ні	Так	Ні	
13	UAC-000A9Y									Так	Так	Так	
14	UAC-000AA8									Так	Так	Так	

- Якщо ви обираєте один діагноз в фільтрах, то вкладки по черзі відображають дані,
- Якщо ви обираєте більше одного діагнозу то вкладки будуть відображатися по черзі, спочатку клінічна інформація обох діагнозів, потім Епід зв'язки обох діагнозів.

Наприклад: Ми обрали два діагнози Ботулізм та Аскаридоз. Вкладки будуть відображатися по черзі, спочатку клінічна інформація обох діагнозів, потім Епід зв'язки обох діагнозів. Кашель в міграційній фазі відноситься лише до клінічної інформації Аскаридоза. Тому випадки з Ботулізмом будуть просто відображатися з пустими клітинками.

---

Версія #23

Синиця Валентин Вікторович створив 9 лютий 2024 13:34:13

s.vasylets оновив 27 вересень 2024 11:59:17